

SKYSTAR

灯光技术规范

DJ-200

束光电脑灯

用户手册

SKYSTAR

亮星电子灯光设备厂

[Http://www.lightskystar.com](http://www.lightskystar.com)



	0-164	Fixed color
	165-209	color wheel move forward
	210-255	color wheel move reverse
CH8	Gobo wheel	
	0-74	fixed
	75-224	Gobo shake
	225-255	Gobo wheel move
CH9	50-255	Auto-run
CH10	128-199	Lamp off
	200-255	Lamp-on
CH11	150-200	Reset

注意事项

请仔细阅读这本手册，因为它包括关于如何安全地使用和安装的重要信息。

请保存这本手册以便日后查阅。


- 只适合室内用户使用。
- 在打开包装后，请检查灯体是否完好。
- 如有疑问请联系经销商或服务中心。
- 所有可能有危害性的包装（如胶袋，泡沫等）要放在小孩不可达到的地方。
- 关于灯具的电器线路施工和灯体安装必需是专业的电气工程人员实施。
- 在灯具的插座和插头连线的安装，必需由熟悉电脑灯光专业人员操作。
- 不要接触通电后灯具，这样有可能会发生危险。
- 不要将镜头对向太阳，这样有可能会发生火灾。
- 安装灯具必需离开墙体15CM以上。
- 注意使用环境：
 - 不要在温度40度以上使用。
 - 不要在温度2度以下使用。
 - 在湿度35%—80% 使用。
- 在确认没有可燃气体，水和金属物质进入到灯体内部后，才能接通电源。
- 在使用中出现各种问题，请立刻联络最近的经销商。
- 不要尝试自己修理和改装灯具，任何人为的损坏都不在保修范围内，本厂将收取维修费或拒绝维修。

保护我们的环境，不要将包装物随意乱扔，请将它们重复使用。

技术说明

- 灯 泡： Philips M S D Platinum 5R
- 功 耗： 280V 50HZ 350VA
- 通道模式： 11个国际标准DMX512通道
- 水平扫描： 180°
- 垂直扫描： 90°
- 色 片 盘： 13个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果
- 旋转图案盘： 14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
- 包装尺寸： 长620×宽360×高310(mm)
- 净 重： 9公斤
- 毛 重11公斤

User's manual for roller scan light



Channel function

CH1	0-255	Dimmer
CH2	0-255	Strobe
CH3	0-255	pan move
CH4	0-255	Tilt move
CH5	0-255	Roller spin 1
CH6	0-255	Roller spin 2
CH7	Color wheel	